

## Adatlap csávázógépekhez

<b>A típus megnevezése:</b>		
A gyártó neve és címe (amennyiben nem egyezik a bejelentővel):		
Szerkezeti felépítés:		104/1
		104/2
A megjelölés (adattábla) helye:		101/1
		101/2

<b>Szaporítóanyag-bevezető berendezés</b>		
Rendszere:		808
Elhelyezése:		807
<b>A tartály méretei</b>		
Átmérője:		cm
Hossza:		cm
Szélessége:		cm
Magassága (a beöntönyílás felső pereméig):		cm
Térfogata:		l

<b>Magadagoló berendezés</b>		
Szerkezeti felépítése:		912
Kivitele:		913
Elhelyezése:		914
Szállítási teljesítmény	-tól [t/h], ill. [kg]	-ig [t/h] bzw. [kg]
Búza		
Rozs		
Árpa		
Zab		
adott esetben további fajokkal kell kiegészíteni		

## Adatlap csávázógépekhez

<b>Csávázószertartály <sup>1)</sup></b>	<b>1. Csávázószer</b>		<b>2. Csávázószer</b>	
Csávázószer fajtája				322
Megnevezés(mátrix szerint)				
Szerk. felépítése:				301
Kivitele:				302
Névleges térfogata:		l		l
Tényleges térfogata:		l		l
Anyaga:				102
<b>Töltésiszint jelző</b>				
Rendszere:				303
Elhelyezése:				304
<b>Beöntőnyílás</b>				
A zárófedél kivitele:				305/1
				305/2
Elhelyezése:				306
Átmérője, ill. hossz x szélesség:		cm		cm
<b>Beöntőszűrő</b>				
Lyukbőssége:				mm
Anyaga:				102
<b>Keverőberendezés</b>				
Rendszere:				307/1
				307/2
Működtetése:				308
Elhelyezése:				310
Térfogatáram hidraulikus keverő esetén:		l/min		
Teljesítmény mechanikus keverő esetén:		kW		kW
<b>Leürítőberendezés</b>				
Rendszere:				312
Kivitele:				313
Elhelyezése:				314
<b>Töltőberendezés</b>				
Rendszere:				315
Kivitele:				316
Elhelyezése:				317

1) Az adatokat kizárólag akkor kell megadni, ha a csávázószertartály nem eredeti tartozék.

## Adatlap csávázógépekhez

<b>Csávázószer-szállító berendezés</b>	<b>1. csávázószer</b>		<b>2. csávázószer</b>	
Csávázószer fajtája:				322
Megnevezés(mátrix szerint)				
Rendszere:				408 vagy 402
Hajtása:				409 vagy 726
Névleges száll. telj.:	l/h		l/h	

<b>Csávázószer-adagoló berendezés</b>	<b>1. csávázószer</b>		<b>2. csávázószer</b>					
Csávázószer fajtája:				322				
Megnevezés(mátrix szerint)								
Rendszere:				915				
Kivitele:				916				
Elhelyezése:				917				
Alkalmazkodás a szállítási teljesítményhez								
Vetőmag (mennyiségi adatok választása az eljárás függvényében)	Száll. teljesítmény		Adagolási tartomány		Száll. teljesítmény		Adagolási tartomány	
	[t/h] vagy [l vagy kg] / adag		[ml/dt] vagy [ml vagy g] / adag		[t/h] vagy [l vagy kg] / adag		[ml/dt] vagy [ml vagy g] / adag	
	-tól	-ig	-tól	-ig	-tól	-ig	-tól	-ig

<b>Elosztóberendezés</b>	<b>1. csávázószer</b>		<b>2. csávázószer</b>	
Csávázószer fajtája:				322
Rendszere:				723
Kivitele:				724
Elhelyezése:				725
Hajtása:				726

## Adatlap csávázógépekhez

<b>Keverőberendezés (dob)</b>		
Megnevezése (mátrix szerint):		
Rendszere:		727
Kivitele:		728
Elhelyezése:		729
Hajtása:		730
Fordulatszám:		min <sup>-1</sup>
Teljesítményigénye:		kW
Átmérője szélesség x magasság:		cm
Hossza:		cm

<b>Szaporítóanyag-kijuttató berendezés</b>		
Kivitele:		809
A szaporítóanyag-kijuttatás helye:		810
Átmérője hossz x szélesség:		cm

<b>Elszívóberendezés</b>		
Rendszere:		811
Kivitele:		812
Elhelyezése:		813
Az elszívás helye:		814
Elszívási teljesítmény:		m <sup>3</sup> /h

<b>Porleválasztó berendezés</b>		
Rendszere:		815
Kivitele:		816
Elhelyezése:		813

<b>A vetőmag inkrusztálására szolgáló berendezés</b>		
Szerkezeti felépítése:		
Kivitele:		
Elhelyezése:		
Hajtása:		

<b>További tartozékok <sup>*)</sup></b>		
További tartozékok, amelyek a növényvédő szer kijuttatását befolyásolják, illetve az előbbieken még nem voltak leírva és ismertetve. (Rendszer és funkció szerint fel kell sorolni, és a főbb méreteiket meg kell adni. A növényvédő gépek listájába kizárólag a szükséges adatok kerülnek.)		